



De-Minimis

Förderprogramm 2011



De-Minimis Förderprogramm 2011

Ihr DAF Vertragspartner unterstützt Sie gerne bei der kompletten Antragsabwicklung

Sie möchten das Förderprogramm in Anspruch nehmen?

Wir sind der richtige Ansprechpartner rund um das Thema De-Minimis. Gerne sind wir Ihnen bei der Antragerstellung behilflich und zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf, welche förderungsfähigen Maßnahmen Sie über Ihren DAF Vertragspartner im Anspruch nehmen können.

Kurze Information über das De-Minimis Förderprogramm:

Im Rahmen des Förderprogramms De-Minimis können zwendungsberechtigte Unternehmen des Güterkraftverkehrs Zuschüsse zu folgenden Maßnahmentypen (bis zum jeweils angegebenen Betrag je Maßnahme) erhalten:

- je **Fahrzeugbezogene Maßnahme** bis zu 3.600 Euro (z.B. Erwerb von Fahrerassistenz- oder Partikelminderungssystemen)
- je **Personenbezogene Maßnahme** bis zu 1.400 Euro (z.B. Kosten der Sicherheitsausstattung/Berufskleidung des Fahr-/Ladepersonals/Disponenten)
- je **Maßnahme zur Effizienzsteigerung** bis zu 2.500 Euro (z.B. Erwerb von Telematiksystemen, Hard- und Software zur Darstellung, Auswertung, Verwaltung, Archivierung der Daten des digitalen EG-Kontrollgerätes)

Die Förderung von Maßnahmen nach dem Förderprogramm De-Minimis erfolgt als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung und beträgt höchstens 90 % der zwendungsfähigen Kosten. Der Höchstbetrag ergibt sich aus dem Fördersatz von bis zu 2.000 Euro, multipliziert mit der Anzahl der (zum 31. Oktober des der Antragstellung vorausgehen-

den Jahres auf das zwendungsberechtigte Unternehmen verkehrsrechtlich zugelassenen) Kraftfahrzeuge, deren zulässiges Gesamtgewicht (Motorfahrzeuge) mindestens 12 t betragen muss. Die Fahrzeuge müssen ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sein. Der Förderungsbeitrag ist auf 33.000 Euro begrenzt

Die Nachweispflicht der Haltereigenschaft wird durch folgende Unterlagen (in Kopie) berücksichtigt und anerkannt:

- Fahrzeugaufstellung durch die Straßenverkehrsbehörde -oder-
- Fahrzeugaufstellung des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers -oder-
- Bescheid über die Kraftfahrzeugsteuer -oder-
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein alt)

Anträge zur Förderperiode 2011 können ab dem **01.11.2010 und bis zum 31.03.2011** gestellt werden. Maßgeblich ist der Eingang des vollständigen Antrags beim Bundesamt für Güterverkehr.

Nutzen Sie unsere Informationsbroschüre und das Know How Ihres DAF Vertragspartner um den kompletten Förderbeitrag auszuschöpfen.

Hier ein Auszug unserer förderungsfähigen DAF Ausrüstungsprodukte für Ihren LKW.



**Rabatt durch
MAX Card**



Standklimaanlage

Minicool Compact

- Zur Nutzung in Ruhepausen und während des Schlafens
- Betriebsbereit bei ausgeschaltetem Motor
- Batterieschutzsystem
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Funkfernbedienung
- Geringes Gewicht (26 kg)
- Satz mit Montagerahmen
- Alle Marken

Standklimaanlage

Minicool Compact Night & Day • Satz

- Zur Nutzung in Ruhepausen und während des Schlafens
- Betriebsbereit bei ausgeschaltetem Motor
- 3000 Watt
- Batterieschutzsystem
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Funkfernbedienung
- Geringes Gewicht (38 kg)
- Satz mit Montagerahmen
- Alle Marken



Bezeichnung	Volt	Modell	TRP Teile-Nr.
Minicool Compact Night & Day	24	DAF	1526530
Minicool Compact	24	DAF	0882066

Snooper Navigationssystem S7000

- Mobiles Navigationssystem mit TSN (Truck Spezifischer Navigation)
- Berechnet die optimale Route und beruht auf die Höhe, Breite, Gewicht, Länge und Ladung des LKW
- Brückenhöhen, enge Kurven und speziell ausgewiesene Strecken werden berücksichtigt
- Durch den integrierte TMC-Empfänger werden Staus frühzeitig erkannt und Ausweichrouten berechnet
- Es ist möglich 16 Adressen in einer Route zu hinterlegen
- 7" Bildschirm mit Touchscreen Funktion
- 2D und 3D Bildschirmanzeige möglich
- Integrierte Bluetooth Freisprechfunktion
- Integrierte SIRF III GPS Antenne
- Integrierter MP3 Player
- Umfangreiche Auflistung von Points of Interest
- 2 GB SD-Speicherkarte



Rabatt durch
MAX Card



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
S7000	1526769
Orlaco Interface Video- und Signal Kabel für Snooper S7000	1527364



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Snooper Lkw-spezifisches Navigations Sirius S2000 PROLINE mit TRUCKMATE	1526160
Kenwood DNX7240BT 1-DIN-Multimedia-/Navigationssystem mit 7"-Touchscreen + Bluetooth-Schnittstelle	1527251
Pioneer AVIC-F20BT Doppel-DIN-Gateway-Navigation 7"	1527266



Kühlbox

Indel B • 26 Liter

- Robuste, optisch ansprechende Kühlbox mit einem Fassungsvermögen von 26 l
- Temperatur einstellbar von +5 °C bis -16 °C
- Mit automatischer Innenbeleuchtung
- Deckel mit 2 integrierten Becherhaltern und Ablagefach für Karten usw.
- Geeignet für 2-Liter-Flaschen
- Abmessungen (LxBxH): 345 x 580 x 380 mm

Kühlbox

Waeco • 32 Liter


- Als Kühlschrank verwendbar
- Kühlt auf bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Geeignet für 2-Liter-Flaschen
- Max. Stromverbrauch: 56 W
- Abmessungen (LxBxH): 486 x 398 x 332 mm
- Wahlschalter Kühlen/Wärmen (max. 65 °C)
- Stromversorgung über den 24-Volt-Anschluss im Fahrerhaus statt Zigarettenanzünder

Rabatt durch
MAX Card



Bezeichnung	Gewicht (kg)	Fassungsvermögen	TRP Teile-Nr.
Kühlbox Indel B • 26 Liter	18	26	1345128
Montageblech	2,9		1345129
Kühlbox Waeco • 32 Liter	7,1	32	1681540

3M Markierungsband



Isolier- und Klebeband • Markierungsband

- Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Markierungsband die Zahl der Unfälle Nachts um 21% und am Tag um 16.5% zurückgeht.
- Verwendet werden nur 3M™ Scotchlite oder Diamond Grade. Dies entspricht vollständig der Richtlinie EC104 für rückstrahlende Markierungen.

Bezeichnung	Länge (m)	Breite (mm)	Steif	Planenseitig	TRP Teile-Nr.
Rot	50	55	•		1384327
Rot	50	55		•	1601978
Gelb	50	55	•		1384328
Gelb	50	55		•	1602528
Weiß	50	55	•		1384330
Weiß	50	55		•	1602529



Hella • Seitliche Begrenzungsleuchte

- Gelbes Lampenglas mit integriertem Rückstrahler
- E-Code Nr. (E17) 9605
- LED-Technik
- Langlebiges Produkt mit niedrigem Stromverbrauch
- Für seitlichen Anbau
- Wasserdicht



Bezeichnung	Volt	Halterung	Kabel (mm)	Hella	TRP Teile-Nr.
Begrenzungsleuchte	12		500	2PS 963 639 001	1435325
Begrenzungsleuchte	24		500	2PS 963 639 017	1350428
Begrenzungsleuchte	24	•	500	2PS 963 939 077	1350429
Begrenzungsleuchte	24	•	500 - 2000	2PS 963 639 041	1435322
Begrenzungsleuchte	24	•	500 - 2000	2PS 963 639 021	1435323
Begrenzungsleuchte	24		500 - 5500	2PS 963 639 081	1435324



Hella • Jumbo 220 Nebelleuchte

- Nebelleuchte H3 Jumbo 220
- 12/24 V
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Lieferung ohne Schutzabdeckung

Bezeichnung	Hella	TRP Teile-Nr.
Nebelleuchte	1NE 006 300 051	1383020

Hella • 3000 CELIS® Fahrscheinwerfer

- Runde Positionslichter mit CELIS®-Lichtleitertechnik
- Die Positionslichter erzeugen ein strahlend weißes Licht durch die stärksten weißen LEDs, die momentan auf dem Markt lieferbar sind
- Hochglanz-FF-Rückstrahler
- Aus echtem Klarglas



Bezeichnung	Lampenglas	Hinweis	Hella	TRP Teile-Nr.
Fahrscheinwerfer		Metallrahmen	1F8 007 560 201	1689949
Fahrscheinwerfer		Chromrahmen	1F8 007 560 211	1644059



Hella • Ultra Beam FF Rückfahrleuchte

- Rückfahrleuchte H3 Ultra Beam FF
- E-Code Nr. [cir E12] 23005
- Hängender vertikaler Aufbau
- Transparentes Lampenglas
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- 24 V

Bezeichnung	Hella	TRP Teile-Nr.
Rückfahrleuchte	2ZR 997 506 391	0879101



Hella • Arbeitsscheinwerfer

- Modell Picador 6876
- Lampenglas mit FF-Technik für großflächige Ausleuchtung
- Universalhalterung mit M10-Befestigungsschraube für stehenden oder hängenden Anbau
- Schwenkbereich: horizontal 130°, vertikal 90°



Bezeichnung	Hella	TRP Teile-Nr.
Arbeitsscheinwerfer	1GA 006 876 001	0867446
Ersatzteile		
Lampe: H3/PK22s		1385159



Hella • LED Tagfahrlicht

- Lampenglas mit FF-Technik für großflächige Ausleuchtung
- Universalhalterung mit M10-Befestigungsschraube für stehenden oder hängenden Anbau
- Schwenkbereich: horizontal 130°, vertikal 90°

Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
LED Tagfahrlichter: 2 Leuchten mit je 3 LEDs und vorkonfektionierter Leitungssatz. Schwarzes Aluminiumgehäuse	1524431
LED Tagfahrlichter: 2 Leuchten mit je 3 LEDs und vorkonfektionierter Leitungssatz. Silberne Aluminiumgehäuse	1524430
LED Tagfahrlichter LH 5 LED's	1527232
LED Tagfahrlichter RH 5 LED's	1527233
LED Tagfahrlichter 5 LED's	1527224
Für mehr Informationen, www.dafrucks.de/trp	

Kamerasysteme

Orlaco • Frontsicht-Kamerasystem mit Navigation

- Größeres Blickfeld im Vergleich zum Spiegel
- Erweiterung mit Heckkamera möglich
- DDin-Bildschirm wechselt automatisch von Navigation zu Frontkamera, wenn die Geschwindigkeit weniger als 30 km/h beträgt
- Verkehrsinformationen über TMC-Einheit
- Einschließlich Fernbedienung
- System erfüllt alle europäischen Richtlinien



Rabatt durch
MAX Card



Beschreibung	Bemerkung	TRP Teile-Nr.
Doppel-DIN-Satz Front- und Rücksicht 115°	Farbmonitor	1526417
Satz umfasst:		
Navigation Computer, Garmin		1526418
Kompaktkamera CCC 115°	Farbe	1626162
Multikabel UNI	5 m	1446991
Doppel-DIN-Monitor	7 Zoll	1694421
Umschalter UNI		1626215



Schneeketten • Pewag Cervino

- Der Kettenstandard für geringe und mittlere Anforderungen
- Kette mit Diagonalmuster und Griffelementen aus Mangan-Spezialstahl
- Griffelemente für verbesserte Haftung
- Kette kann von beiden Seiten verwendet werden (wendbar), damit erhöhte Lebensdauer
- Für Einzel- und Doppelbereifung

Rabatt durch
MAX Card



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Schneeketten Pewag Cervino CL 155 7 VKL 7.00	1526180
Schneeketten Pewag Cervino CL 93 S VKL 7.00	1526181
Schneeketten Pewag Cervino CL 79 S VKL 4.50	1526182
Schneeketten Pewag Cervino CL 81 S VKL 5.60	1526183
Für mehr Informationen, www.dafrucks.de/trp	

Schneeketten • TRP

- Der Kettenstandard für den schweren, durchgängigen Einsatz
- Hergestellt aus gehärtetem ITAN Grip, das auch bei hohen Drehzahlen und unter extremen Einsatzbedingungen besonders verschleißfest ist
- Graduell variiertes Laufnetzmuster für optimales, ruhiges Laufverhalten
- Verstärkte und verwindungssteife Griffelemente für maximale Griffigkeit
- Kette kann von beiden Seiten verwendet werden (wendbar), damit erhöhte Lebensdauer
- Für Einzel- und Doppelbereifung

Klemmbalken

- Zum Befestigen der Fracht in horizontaler oder vertikaler Richtung
- Erhältlich in Stahl und Aluminium
- Nutzlänge 2260 mm - 2640 mm



**Rabatt durch
MAX Card**

Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Klemmbalken Gas Spanner 2300-2800 mm 120 DaN	0906713
Klemmbalken Stahl 2260-2640 mm 140 DaN	0906402
Klemmbalken Aluminium 2350-2720 mm 149 Dan	0906403

AdBlue

- Entwickelt für den SCR-Katalysator im Automobilbereich
- Erfüllt die Norm DIN 70070
- Im 5- und 18-l-Kanister erhältlich



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
AdBlue 18 L	0875990



Hella Rundumleuchte

- Gemäß DIN 14620 B1
- Inkl. H1-Halogenlampe
- Inkl. Gummilagerplatte



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Rundumleuchte	1644058



TRP Feuerlöscher


Bezeichnung	Fabrikat	TRP Teile-Nr.
TRP Feuerlöscher mit Montagehalterung 6 kg, Pulver	TRP	0888608
TRP Feuerlöscher mit Montagehalterung 9 kg, Pulver	TRP	0888609



Rabatt durch
MAX Card

TRP Ratschengurte (5 t/9 m)

- Unvergleichlich haltbar, zuverlässig und sicher
- Mit geöffnetem Einfach- und Doppelhaken sowie geschlossenem Haken erhältlich
- Auch als ERGO Ausführung
- Fragen Sie Ihren Händler nach dem vollständigen Angebot



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
TRP Ratschengurte (5 t/9 m), ERGO	0888945
TRP Ratschengurte (5 t/12 m)	0888951
Für mehr Informationen, www.dafrucks.de/trp	



Anhänger Einparkhilfe • Einparkhilfe und Markierungsleuchte in einem!

- Einfacher Einbau
- LED Technologie
- Spannungsversorgung über die Rückleuchte
- Keine Verbindung zwischen Anhänger und LKW notwendig

Diese Einparkhilfe ist in zwei Ausführungen erhältlich.

Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Einparkhilfe mit Sensor, Montage an der Stoßstange	0906751
Einparkhilfe mit Sensor, Montage unterhalb der Stoßstange	0906753



DAF-Original-Bluetooth Adapter

- Ersparen Sie sich hohe Geldstrafen, indem Sie den DAF-Bluetooth Adapter als Freisprechanlage verwenden
- Telefonfunktionen und Synchronisierung mit der DAF-Instrumententafel

**Rabatt durch
MAX Card**



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
DAF-Original-Bluetooth Adapter	1843748

ADR Koffer

Inhalt

- Schutzbrille
- Maske mit ABEK Filter
- Augenspülflasche
- Chemikalienbeständiger Overall, Stiefel, Sicherheitsweste
- Taschenlampe
- Absorptions-/Abdeckmatten, Schaufel und Handfeger



Rabatt durch
MAX Card

Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
ADR Koffer	1747155

Persönliche Sicherheit & Hygiene

- GORE-TEX Membran in einigen Traxx-Modellen garantiert permanent trockene und warme Füße
- EN ISO 20345

S1: Antistatische Eigenschaften/Energieabsorption im Sitzbereich.

S2: Wie S1 sowie Wasserbeständigkeit und Wasserabsorption des Obermaterials.

S3: Wie S2 sowie Eindringungsbeständigkeit und Außensohle mit Stollen.

P: Durchdringungswiderstand

Traxx 91 N S2



Traxx 92 N S2



Traxx 91 N S2

Größe	GB Größe	TRP Teile-Nr.
36	3	0905121
37	4	0905122
38	5	0905123
39	6	1489671
40	6.5	1489672
41	7	1489673
42	8	1489674
43	9	1489675
44	9.5	1489676
45	10	1489677
46	11	1489678
47	12	0905124
48	13	1489680

Traxx 92 N S2

Größe	GB Größe	TRP Teile-Nr.
36	3	0905125
37	4	0905126
38	5	0905127
39	6	1489681
40	6.5	1489682
41	7	1489683
42	8	1489684
43	9	1489685
44	9.5	1489686
45	10	1489687
46	11	1489688
47	12	1489689
48	13	1489690

Erste-Hilfe-Sicherheitsprodukte

Sicherheitswesten • Standard

- Gemäß EN471
- Universalgröße



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Farbe Orange	1660309
Farbe Gelb	1486845

Sicherheitsweste • Mit LED-Beleuchtung

- Entspricht EN 471 Klasse 2
- PULSELITE®-Technologie
- Proaktives Lichtsystem mit LED-Linse: 4 hochwertige gelbe LEDs vorne und 5 hochwertige rote LEDs hinten
- 3-Wege-Schalter: blinken - permanent - aus



Bezeichnung	TRP Teile-Nr.
Größe XL Gelb	0879703
Größe XL Orange	0879706



Aus dieser Veröffentlichung können keinerlei Rechtsansprüche abgeleitet werden. DAF Trucks N.V. behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden EU-Richtlinien, können jedoch von Land zu Land voneinander abweichen. Ihr DAF-Händler hält für Sie die aktuellsten Informationen bereit.

DAF Trucks Deutschland GmbH

DAF-Allee 1

50226 Frechen

Deutschland

Telefon 02234 - 506 - 0

Telefax 02234 - 506 - 222

www.daftrucks.de

driven by quality



ISO14001
Environmental
Management System



ISO/TS16949
Quality
Management System

DAF

A **PACCAR** COMPANY